

ROUTER CNC
DINAMIC-5018
D U A L S P I N D L E

DaMaquina
-CNC-

CABECOTE
FLUTUANTE

Somos uma empresa genuinamente Brasileira, carregamos a nossa bandeira no peito e buscamos sempre agir com ética, respeito e transparência, fortalecendo a economia e contribuindo para o progresso do nosso país.

Equipamento:

ROUTER CNC
DINAMIC-5018
DUAL SPINDLE

Chegou a sua oportunidade de evoluir!

*A **Router CNC DINAMIC-5118** é a escolha certa para quem busca qualidade, produtividade e preço justo.*

Com ela, você transforma qualquer ideia em realidade de forma rápida, precisa e lucrativa.

*Mais do que uma máquina, a **DINAMIC-5118** será sua parceira na criação de projetos incríveis, abrindo as portas para novas oportunidades de negócio e crescimento.*

Invista em tecnologia, invista no seu futuro.

Seu próximo passo começa aqui!



CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

Estrutura	Aço estrutural usinado em Portal CNC
Peso aproximado	1.200 kg - APROXIMADO
Área útil de trabalho eixo Y	5.000 mm
Área útil de trabalho eixo X	1.860 mm
Curso total eixo Z	160 mm
Transmissão	Cremalheira helicoidal
Sistema de tração eixos X,Y e Z	Guia linear de 20mm
Motorização dos eixos	Motores de Passo 68kgf
Precisão de posicionamento	+/-0.08/1.000mm
Velocidade máxima real	15.000 mm/min
Motores spindle	2 Motores spindle - Er20 18.000 RPM - 3 cv
Bocal de sucção	Bocal de sucção para ser acoplado no sistema do aspirador de pó - Acessório
Sistema de fixação	Manual
Sensor de fim de curso	Sistema de segurança eletrônico anticolisão, através de sensores.
Comando CNC	Comando dedicado CNC DDCS - V4.1
Painel operacional	Painel de operação articulado
Tensão	220V monofásico
Braço articulado	Braço articulado para fixação da magueira do sistema de limpeza - Acessório
Vibra Stop	10 sapatas que ajuda a retirar do vibração do equipamento
Cabeçote Flutuante	Cabeçote Flutuante ORIGINAL para vincos e rebaixos que garante uma alta precisão - Acessório
Sistema de sucção - Limpesa	1 aspirador industrial - com 02 motores de 1400w - Acessório



Router CNC Dinamic-5018 — A máquina que transforma desafios em resultados!

Desenvolvida para quem busca produtividade de verdade, a Dinamic-5018 é especialista nos cortes e vinco de chapas de ACM, trazendo rapidez, precisão e economia em cada projeto.

Com tecnologia de ponta e um sistema de comando dedicado, ela garante cortes perfeitos e vinhos impecáveis, reduzindo custos de mão de obra e levando sua produção para outro nível.

Área de trabalho gigante: 5 metros x 1,85 metros

Isso significa mais liberdade para criar, inovar e atender grandes demandas sem complicação.

Mais que uma máquina, a Dinamic-5018 é o investimento inteligente para empresas que querem crescer com eficiência, versatilidade e alto desempenho.

Sua produção merece essa evolução.

Com a Dinamic-5018, o próximo capítulo de sucesso do seu negócio começa agora!

CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO:



Aumente a versatilidade, segurança e controle da sua produção com o nosso comando CNC dedicado, que possui uma tela de 7 polegadas.




Com o exclusivo Cabeçote Flutuante Original, nossa Router CNC é capaz de adicionar 10 quilos de força na usinagem das chapas de ACM, sendo o único equipamento que garante uma usinagem precisa. Acessório.



Aspirador industrial com 02 motores de 2800 watts de potência, que garantem uma sucção eficiente durante as usinagens. Acessório.



Os eixos X, Y, Z são usinados em uma CNC, garantimos maior precisão e alinhamento dos trilhos lineares, o que resulta em uma vida útil prolongada dos componentes mecânicos e eletrônicos.



Bocal de sucção para o motor spindle 01, destinado a aspirar todos os resíduos das usinagens. Acessório.

DaMaquina
-CNC-

GARANTIA

Os equipamentos contam com 12 meses de cobertura, sendo 9 meses de garantia de fabricação e componentes, 3 meses de garantia legal, conforme o Código de Defesa do Consumidor, válidos a partir da data da nota fiscal.. Isso significa que durante um ano, você terá a tranquilidade de saber que qualquer defeito de fabricação estará coberto. No entanto, é importante lembrar que a garantia não se aplica a danos causados por mau uso. Por isso, utilize nossos produtos de acordo com as instruções e desfrute da qualidade e durabilidade que oferecemos.

INSTALAÇÃO

A infraestrutura deve estar preparada para receber a máquina, assim como a rede elétrica com energia trifásica 220v. Após a compra, será enviado um manual de instruções com todos os passos para a preparação da área e instalação do equipamento. A instalação e o treinamento para operação do equipamento terão a duração de 1 dia útil e precisam ser agendados com o suporte técnico da DaMaquina CNC.

TREINAMENTO DA ROUTER CNC E DO CABEÇOTE FLUTUANTE

Prepare-se para uma aventura emocionante no mundo da CNC com o treinamento exclusivo para operar a Router Dinamic-5018! Começamos praticando: uma sessão interativa na sede da DaMaquina CNC, onde você terá o privilégio de explorar as capacidades impressionantes da máquina de perto. E como um presente especial, ganhe acesso por 12 meses à nossa inovadora plataforma de ensino online.

Nesse universo virtual, você vai se transformar em um verdadeiro expert no manuseio da Router Impacto, aprimorando suas habilidades no desenvolvimento de produtos inovadores com o uso do Cabeçote Flutuante. O curso é um verdadeiro arsenal de conhecimento, abrangendo programas como SketchUp, CorelDraw, Aspire e muito mais, todos projetados para elevar seu trabalho com ACM a um nível de excelência.

Mas não paramos por aí! Nossa jornada de aprendizado vai além do básico, levando você por uma imersão profunda no universo da Router CNC. Acesso a uma biblioteca de arquivos vetoriais selecionados para estudos de caso aguarda por você, permitindo que pratique e domine técnicas avançadas de corte e usinagem de peças 3D. Prepare-se para ser não apenas um operador, mas um verdadeiro artesão de produtos em ACM e um especialista na Router CNC Dinamic-508. Junte-se a nós e dê vida às suas ideias mais criativas!

FRETE

O frete do equipamento será realizado através do termo FOB, o que significa que os custos de transporte serão de responsabilidade do cliente. Além disso, é importante destacar que o cliente também será responsável pelo carregamento e descarregamento dos equipamentos.

Para assegurar a transparência e a segurança nesse processo, estamos comprometidos em registrar todas as etapas do carregamento por meio de fotos e vídeos detalhados. Essas informações serão compartilhadas com você através do aplicativo de mensagens WhatsApp, proporcionando um acompanhamento completo e em tempo real da operação.

Para o descarregamento adequado do equipamento, recomendamos o uso de munck ou empilhadeira, a fim de garantir a integridade do equipamento e evitar qualquer dano durante o processo.

Desenvolvemos um checklist detalhado com todos os passos necessários para o carregamento e descarregamento adequado do equipamento. Esse checklist incluirá orientações específicas, medidas de segurança e pontos importantes a serem observados durante o processo. O cliente receberá esse checklist juntamente com as instruções de uso do equipamento, garantindo que todas as etapas sejam seguidas corretamente.



DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO:

ÁREA ÚTIL DE TRABALHO DE
5 METROS POR 1,86 METROS.

**CORTA UMA CHAPA DE
ACM INTEIRA.**

5600 mm

3000 mm

CONTATO:

Tel: 64 - 3671-1191

Cel: 64 - 993218287

www.damaquinacnc.com.br

damaquinacnc@gmail.com



ORÇAMENTO PARA EMPRESA:

Nome Fantasia: R G Placas e Impressoes

CNPJ: 19.198.586/0001-79

Razão Social: R G Servicos de Comunicacao Visual LTDA

Data da Abertura: 05/11/2013 11 anos, 5 meses e 9 dias

Porte: Empresa de Pequeno Porte

E-mail: rgcores@gmail.com

Telefone(s): (91) 3032-5959

Localização Logradouro: Avenida Roberto Camelier, 189

Bairro: Jurunas

CEP: 66025-420

Município: Belém

Estado: Pará

Valor do investimento

à vista da máquina:

À vista R\$: 71.620,00

Valor dos acessórios:

Valor do Cabeçote Flutuante: 6.523,00

Valor do bocal de sucção: 862,00

Sistema de Vavula Y: 2.315,00

Mangueiras e conexões: 385,00

Braço articulado: 420,00

Aspirador de Pó: 2.356,00

DaMaquina
-CNC-

Validade da proposta 07 dias úteis.